

**KOCH
SCHUPPEN**
DESIGN BY BERGER & HANSEN

HANDGEMACHT IM TAUNUS

LIEFERUMFANG.



Lieferumfang

Der Kochschuppen wird in einzelnen Baufertigteilm-Modulen geliefert und bei Dir vor Ort nach Abstimmung aufgebaut. Der Lieferumfang des Kochschuppen **ohne optionales Podest** beinhaltet folgende Komponenten:

Unterkonstruktion

Basis des Kochschuppens ist eine Aluminium Unterkonstruktion mit 5 höhenverstellbaren Pfostenträgern. Diese stabile und langlebige Basis lässt sich mit einem dafür geeigneten und bei Dir schon vorhandenen Bestandsboden verschrauben.

Außen- und Innenwände

Die Fassade besteht aus gehobelten Lärchenholzbrettern, die auf einer Lattung verschraubt sind. Die Innenseiten bestehen aus schwarz lackierten OSB-Platten. Zur Außenseite hin sind diese mit einer Unterspannbahn gegen Feuchtigkeit geschützt.

Über die gesamte Breite der Rückwand ist als Schutz gegen Hitze und Schmutz ein 50 cm hohes Edelstahlblech geschraubt.




Flachdach mit Entwässerung

Das Dach wird ebenfalls als Baufertigteilm auf die gestellten Wände aufgesetzt. Eine hochwertige schwarze EPDM-Dachfolie schützt den original Kochschuppen gegen Regen und Schnee.

Die Entwässerung erfolgt über eine Aluminium Kastenrinne. Das Fallrohr läuft versteckt in der Außenwand rechts oder links (wählbar) und entwässert über einen anthrazitfarbenen Wasserspeicher in den Garten. Ein umlaufendes anthrazitfarbenes Dachrandblech aus Aluminium bildet einen sauberen Abschluss.

Rolltor mit Lichtschanke

Der Kochschuppen ist mit einem anthrazitfarbenen (ähnlich RAL 7016) elektrischen Rolltor ausgestattet. Zwei Fernbedienungen sind im Lieferumfang enthalten. Zusätzlich lässt sich das Rolltor über einen Knopf an der Innenseite schließen. Eine Lichtschanke stoppt beim Herunterfahren automatisch das Rolltor, sollte sich ein Hindernis im Bereich der Lichtschanke befinden.



Elektrik und Verkabelung

Der Kochschuppen ist über einen eigenen FI- und Leitungsschutzschalter abgesichert. Der elektrische Anschluss erfolgt über eine ca. 3 Meter lange Zuleitung (von der linken Wand aus gemessen) mit einem herkömmlichen Schukostecker und lässt sich ganz einfach in eine vorhandene Außensteckdose stecken.

Die Verkabelung verläuft in den Wänden und versorgt neben dem elektrischen Rolltor folgende Elemente mit Strom:

Steckdosen

Wir haben den Kochschuppen mit 4 Steckdosen ausgestattet. Zwei der Steckdosen befinden sich mittig im Sockelbereich der Rückwand, um fest verbaute Geräte wie Gasgrill oder Kühlschrank anzuschließen.

Zwei weitere Steckdosen sind direkt an der Rückwand in Höhe der Arbeitsfläche montiert und jederzeit zugänglich.



Abluft-Ventilator

Mittig in die Rückwand haben wir einen Abluftventilator installiert. Dieser lässt sich bei Bedarf über einen Schalter an- oder abstellen.

Er zieht Dunstschwaden mit einem Volumen von bis zu 200 m³/h ab.



Schalter

Über den hochwertigen Doppeltaster lassen sich Abluft-Ventilator und die Deckenbeleuchtung an- und ausschalten.

Deckenbeleuchtung

In die Decke haben wir 3 GU10 Hochvolt Downlight-Spots eingebaut, die den Arbeitsbereich und die Grillfläche optimal ausleuchten und eine angenehme Atmosphäre schaffen.



**KOCH
SCHUPPEN**
DESIGN BY BERGER & HANSEN

Berger & Hansen GmbH
Kopernikusstraße 30
65929 Frankfurt a. Main

www.kochschuppen.de
kontakt@kochschuppen.de
Kochschuppen auf Instagram
Kochschuppen auf Facebook

HRB 142240
Steuernummer
Amtsgericht Frankfurt a. Main

Sparkasse Saarbrücken
IBAN DE35 5905 0101 0067 2238 83
BIC SAKSDE55XXX